

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НИИ ГИГИЕНЫ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
ФГАУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»  
ФГБОУ ВО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  
ХОРЕОГРАФИИ»

«Утверждаю»  
заместитель директора ФГАУ  
«НМИЦ здоровья детей»  
Минздрава России по научной  
работе - директор НИИ  
Гигиены и охраны здоровья  
детей и подростков ФГАУ  
«НМИЦ здоровья детей»  
Минздрава России  
член-корреспондент РАН,  
профессор В.Р.Кучма

«04» *апреля* 2019

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПАТОЛОГИЧЕСКИХ  
СОСТОЯНИЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ,  
ОСОБЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,  
ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ПОСТУПЛЕНИЮ НА ОБУЧЕНИЕ  
И ОБУЧЕНИЮ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ И ОСНОВНЫМ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  
ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО  
ИСКУССТВА

Издание второе, измененное и дополненное

Москва-2019

## Введение

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (Ст. 41) «каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь». Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устанавливает, что одним из принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования является «гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности» (п. 1 Ст. 3).

Данный **«Перечень заболеваний, патологических состояний, функциональных расстройств, особенностей физического развития, препятствующих поступлению на обучение и обучению по дополнительным общеобразовательным и основным профессиональным образовательным программам в области хореографического искусства»** (далее также – Перечень) подготовлен с целью профилактики прогрессирования отклонений в состоянии здоровья обучающихся.

Данный Перечень регламентирует прием на обучение и обучение в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные образовательные программы («Искусство балета», «Хореографическое творчество»), основные профессиональные образовательные программы в области хореографического искусства (УГС 52.00.00: образовательные программы среднего профессионального образования по специальностям «Искусство балета», «Искусство танца (по видам)»), образовательные программы высшего образования по направлениям подготовки «Хореографическое искусство» и «Хореографическое исполнительство»), лиц, страдающих хроническими заболеваниями, анатомическими дефектами, функциональными расстройствами, особенностями физического развития, которые могут прогрессировать в процессе получения предпрофессионального и профессионального образования в области хореографического искусства, не позволяя безопасно для здоровья в полном объеме эффективно осваивать указанные выше образовательные программы.

В данном Перечне приводятся нарушения здоровья, наиболее часто встречающиеся в детско-подростковой популяции. Решение о приеме на обучение по указанным выше образовательным программам лиц, страдающих нарушениями, не включенными в данный перечень, решается в индивидуальном порядке комиссией врачей-специалистов после углубленного обследования поступающего.

В Перечне в I столбце перечислены хронические заболевания и состояния, функциональные расстройства и анатомические дефекты, во II – соответствующий шифр по международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), в III-ем столбце даны примечания, в основном указывающие на стадии заболеваний и их осложнения, при которых прием на обучение противопоказан.

**Все заболевания и патологические состояния, имеющие неблагоприятное течение, более выраженную форму или стадию, чем это предусмотрено данным Перечнем, являются абсолютно противопоказанными для поступления на обучение и обучение по вышеуказанным образовательным программам в области хореографического искусства.**

Данный Перечень подготовлен сотрудниками ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России: д.м.н. профессором Л.М.Сухаревой, д.м.н. профессором И.К.Рапопорт, д.м.н. профессором П.И.Храмцовым, д.м.н. В.В. Чубаровским, а также заведующей амбулаторией медицинской ФГБОУ ВО «Московская государственная академия хореографии» педиатром Н.Н.Коршуновой.

Издание второе, измененное и дополненное.

**Перечень заболеваний, патологических состояний, функциональных расстройств, особенностей физического развития, препятствующих поступлению на обучение и обучению по дополнительным общеобразовательным и основным профессиональным образовательным программам в области хореографического искусства**

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы  | Шифр по МКБ-10  | Примечание   |
|--|---|--|
| <b>Органы кровообращения</b>   |   |  |
| пороки сердца  |   |  |
| - врожденные   | Q20-Q28   | при отсутствии недостаточности кровообращения  |
| -приобретенные   | I34-I38<br>I05-I09  | при отсутствии недостаточности кровообращения  |
| пролапс митрального клапана  | I34.1   | с регургитацией  |
| миокардит неревматической этиологии  | I40-I41   | при полной клинической ремиссии  |
| ревматическая лихорадка  | I00-I02   | без порока сердца при отсутствии признаков активности ревматического процесса от 1 года до 5 лет после атаки |
| нарушения ритма сердца и проводимости:<br>-экстрасистолии;<br>-тахикардии;<br>-синдром преждевременного возбуждения желудочков;<br>-брадикардии (СССУ, миграция предсердного водителя ритма) | I49.1-<br>I49.4<br>I47 – I48<br><br>I45.6<br>I49.5<br>I49.8 | при наличии нарушений функций сердца, аритмии;<br>при наличии пароксизмов;<br>при наличии синкопе            |
| блокады сердца:<br>-предсердно-желудочковые блокады II-IIIст;<br>- внутрижелудочковые блокады  | I44.0<br>I44.1-<br>I44.3<br>I44.4- I45                      |  |
| синдром вегетативной дистонии по ваготоническому типу  |   | средние уровни САД и/или ДАД в пределах 10– 5-го   |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы   | Шифр по МКБ-10                              | Примечание   |
|---|---|--|
|   |   | процентиля и ниже для данного пола, возраста и роста при наличии вегетативной дисфункции: потливость, повышенная утомляемость, головные боли, головокружения и др.   |
| синдром вегетативной дистонии по симпатикотоническому типу  |   | средние уровни САД и/или ДАД в пределах 90– 95-го перцентиля для данного пола, возраста и роста при наличии вегетативной дисфункции: тахикардия, субфебрилитет, головные боли, головокружения и отсутствие изменений в сосудах глазного дна и на ЭКГ |
| артериальная гипертензия  | <b>I10 – I15</b>                            | средние уровни САД и/или ДАД равны или превышают значение 95-го перцентиля для данного пола, возраста и роста;<br>при появлении признаков сердечной недостаточности при головных болях, головокружениях, изменениях в сосудах глазного дна и на ЭКГ  |
| варикозное расширение вен нижних конечностей, флебит и тромбофлебит поверхностных и глубоких вен нижних конечностей | <b>I83</b><br><b>I80.0-</b><br><b>I80.3</b> | при отсутствии венозной недостаточности;<br>при наличии венозной недостаточности   |
| варикозное расширение вен мошонки и вен других локализаций  | <b>I86.1</b>                                | при отсутствии венозной недостаточности;<br>при наличии венозной недостаточности   |
| болезни артерий, артериол и капилляров, в т.ч. синдром Рейно  | <b>I70- I79</b>                             |  |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы                     | Шифр по МКБ-10          | Примечание   |
|---|-------------------------|--|
| <b>органы пищеварения</b>   |                         |  |
| врожденные деформации верхней и нижней челюсти                              | K07                     |  |
| хронический гастрит   | K29.4<br>K29.5<br>K29.7 | при наличии эндоскопических признаков  |
| хронический дуоденит, гастродуоденит  | K29.8-<br>K29.9         | при наличии эндоскопических признаков  |
| эрозивный гастродуоденит, язва желудка, язва 12-п. кишки (язвенная болезнь) | K25<br>K26              | в стадии ремиссии  |
| болезнь Крона, неспецифический язвенный колит                               | K50- K52                | в стадии ремиссии  |
| синдром нарушения кишечного всасывания                                      | K 90.0                  | в стадии ремиссии  |
| хронический панкреатит и другие болезни поджелудочной железы                | K86-K87                 | в стадии ремиссии  |
| хронический гепатит   | K 73                    | в стадии ремиссии  |
| состояние после перенесенного вирусного гепатита                            | B15-B19                 | после снятия с диспансерного учета прием на обучение возможен после обязательного обследования   |
| хронический холецистит  | K 81.1<br>K87           | в стадии ремиссии  |
| дискинезия пузырного протока и желчного пузыря                              | K 82.8<br>K87           | прием на обучение возможен после обязательного обследования  |
| другие болезни желчевыводящих путей   | K83<br>K87              | в стадии ремиссии  |
| гельминтоз  | B65-B83                 |  |
| грыжи   | K40-K46                 | после проведенного оперативного лечения допуск к обучению возможен после обязательного обследования, но не ранее чем через 3 месяца после операции |
| выпячивание (близкое к выпадению) прямой кишки                              | K62.3                   |  |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы  | Шифр по МКБ-10 | Примечание  |
|--|----------------|---|
| <b>кровь и кроветворные органы</b>   |                |   |
| анемии, связанные с питанием (железодефицитная и др.)  | D50-D53        | вопрос о приеме решается индивидуально  |
| все болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, вне зависимости от степени их выраженности | D55- D89       | в стадии ремиссии   |
| <b>органы дыхания</b>  |                |   |
| врожденные аномалии [ пороки развития] легкого   | Q33            | ячеистое легкое, кистозная (поликистозная) болезнь легкого, врожденные бронхоэктазы |
| кистозная болезнь легкого (приобретенная)  | J98.4          |   |
| туберкулез органов дыхания и других систем организма   | A15-A18        | излеченные формы; в стадии ремиссии   |
| состояние после перенесенной острой пневмонии при полном выздоровлении   | J12-J18        | до 3-х месяцев после выздоровления  |
| хронический бронхит, простой, слизисто-гнойный, обструктивный, эмфизематозный, неуточненный  | J40-J42<br>J44 | в стадии ремиссии   |
| астма бронхиальная   | J45            | в стадии ремиссии   |
| бронхоэктатическая болезнь   | J47            | в стадии ремиссии   |
| аллергический ринит  | J30            | среднетяжелое и тяжелое течение   |
| хронический ринит  | J31.0          | среднетяжелое и тяжелое течение   |
| поллиноз   | J30.1          | среднетяжелое и тяжелое течение   |
| хронические болезни и гипертрофии миндалин и аденоидов   | J35            | II-III и III ст.  |
| хронический синусит  | J32            | в стадии ремиссии   |
| искривление носовой  | J34.2          | вопрос о приеме решается  |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы   | Шифр по МКБ-10 | Примечание  |
|---|----------------|---|
| перегородки с нарушениями дыхания   |                | индивидуально в зависимости от наличия или отсутствия нарушений дыхания и частоты обострений                          |
| хронический назофарингит, хронический фарингит  | J31.1<br>J31.2 | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от наличия или отсутствия нарушений дыхания и частоты обострений |
| хронический трахеит, хронический ларингит, хронический ларинготрахеит   | J37            | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от наличия или отсутствия нарушений дыхания и частоты обострений |
| рецидивирующие носовые кровотечения   | R04.0          | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от наличия или отсутствия нарушений дыхания и частоты обострений |
| озена   |                |   |
|   |                |   |
| <b>ухо и сосцевидный отросток</b>   |                |   |
| гнойный и неутонченный средний отит, эпитимпанит, мезотимпанит  | H66            |   |
| хронический отит  | H65-H70<br>H75 | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от остроты слуха и частоты обострений                            |
| стойкие остаточные явления перенесенного отита (наличие сухих перфораций барабанной перепонки); другие болезни барабанной перепонки | H72-H73        |   |
| отосклероз, кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (в   | H80<br>H90     | шепотная речь слышна на расстоянии до 6 метров  |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы  | Шифр по МКБ-10   | Примечание  |
|--|--|---|
| том числе кохлеарный неврит и др.)   | H93-H95  |   |
| потеря слуха неуточненная (в т.ч. глухота на одно или оба уха)   | H90.8<br>H91.9   | шепотная речь слышна на расстоянии до 6 метров                    |
| нарушения вестибулярной функции, вестибулярные синдромы  | H81-H83  |   |
| <b>психические расстройства и расстройства поведения</b>   |  |   |
| фобические тревожные расстройства  | F40  | выраженные  |
| неврастения, неврозы   | F48.0  | при доминирующем психогенном факторе                              |
| невротические реакции, связанные со стрессом   | F43.2  | выраженные  |
| другие психические расстройства вследствие повреждения или дисфункции головного мозга                          | F06.0-<br>F06.3<br>F06.5<br>F06.81-<br>F06.82                  | во всех случаях психотических форм                                |
| расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга        | F07  | нерезко выраженные  |
| психические расстройства и расстройства поведения, связанные с (вызванные) употреблением психоактивных веществ | F11-<br>F16.1 и<br>F16.2<br>F18-<br>F19.1 и<br>F 19.2<br>F1*.5 | во всех случаях наличия синдрома зависимости и психотических форм |
| эмоциональные расстройства, начинающиеся в детском и   | F90-F98  | нерезко выраженные  |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы | Шифр по МКБ-10           | Примечание  |
|---|--------------------------|---|
| подростковом возрасте (тики, энурез, логоневроз, др.)   |                          |   |
| специфические расстройства личности (психопатии)        | F60- F62                 | нерезко выраженные                                    |
| шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства      | F20- F29                 |   |
| биполярное аффективное расстройство                     | F31                      |   |
| мания с психотическими симптомами                       | F30.02<br>F31.2          |   |
| депрессивный эпизод                                     | F32.1<br>F32.2-<br>F32.3 | средней и тяжёлой степени с психотическими симптомами |
| диссоциативной (конверсионное) расстройство             | F44.0-<br>F44.88         |   |
| нервная анорексия                                       | F50.0-<br>F50.1          | при выраженном дефиците массы тела                    |
| приобретенная афазия с эпилепсией                       | F80.03                   |   |
| специфическое расстройство развития моторных функций    | F82                      |   |
| детский аутизм  | F84.0-<br>F84.12         |   |
| синдром Аспергера                                       | F84/5                    |   |
| гиперкинетические расстройства                          | F90                      | в стадии субкомпенсации                               |
| расстройства поведения                                  | F91                      | несоциализированное расстройство;                     |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы   | Шифр по МКБ-10 | Примечание  |
|---|----------------|---|
|   |                | социализированное расстройство  |
| задержка психического развития/умственная отсталость легкой степени   | F70            |   |
|   |                |   |
| <b>нервная система</b>  |                |   |
| органические заболевания центральной нервной системы, а также последствия перенесенных заболеваний (энцефалит, менингит, арахноидит, закрытые травмы черепа и др.). | G00-G08        |   |
| состояние после перенесенной внутричерепной травмы (сотрясение головного мозга) легкой степени  | S06            | до 6 месяцев после выздоровления  |
| эпилепсия (в том числе в анамнезе); все разновидности проявлений судорожных расстройств   | G40            | на фоне резидуально-органических поражений головного мозга, в стадии компенсации (без постоянной терапии) |
| мигрень   | G43            | в стадии компенсации  |
| другие синдромы головной боли (в т.ч. неясной этиологии)  | G44            | в стадии компенсации  |
| преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы [атаки] и родственные синдромы  | G45            | в стадии компенсации  |
| расстройства вегетативной   | G90            | с ангиоспазмами с частотой 1  |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы                        | Шифр по МКБ-10                              | Примечание                         |
|--|---|------------------------------------|
| (автономной) нервной системы   |   | раза в неделю и чаще               |
| гидроцефалия   | G91   | в стадии компенсации               |
| детский церебральный паралич   | G80   | в стадии компенсации               |
| полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы               | G60-G64                                     |                                    |
| демиелинизирующая болезнь центральной нервной системы                          | G37.9                                       |                                    |
| болезни нервно-мышечного синапса и мышц  | G70-G73                                     |                                    |
| поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений                       | G50-G59                                     |                                    |
| другие болезни спинного мозга, последствия травм позвоночника и спинного мозга | G95.<br>S12-S14<br>S22<br>S24<br>S32<br>S34 |                                    |
| <b>глаз и его придаточный аппарат</b>  |   |                                    |
| аккомодационное косоглазие   | H50   | с нарушениями бинокулярного зрения |
| паралитическое и неаккомодационное косоглазие                                  | H49   | с нарушениями бинокулярного зрения |
| гиперметропия средней и высокой степеней                                       | H52.0                                       |                                    |
| миопия средней и высокой степеней  | H52.1                                       |                                    |
| амблиопия  | H53.0                                       |                                    |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы   | Шифр по МКБ-10  | Примечание                       |
|---|-----------------|----------------------------------|
| анизометропия   | H52.3           | свыше 5 диоптрий                 |
| зрительные расстройства и слепота   | H53-H54         |                                  |
| болезни век, слезных путей и глазницы   | H00-H06         |                                  |
| рецидивирующие, хронические и прогрессирующие болезни конъюнктивы   | H10-H13         |                                  |
| рецидивирующие, хронические и прогрессирующие заболевания склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела             | H15-H22         |                                  |
| заболевания сосудистой оболочки и сетчатки  | H30-H36         |                                  |
| болезни зрительного нерва и зрительных путей  | H46-H48         |                                  |
|   |                 |                                  |
| <b>мочеполовая система</b>  |                 |                                  |
| доброкачественная протеинурия (физиологическая, ортостатическая)  | N39.1-<br>N39.2 | при отсутствии заболеваний почек |
| малые аномалии почек и мочевыводящих путей (ротация почек, дистопия почек, небольшая пиэлоэктазия, подвижность почек и др.) | Q60-Q64         | при отсутствии мочевого синдрома |
| врожденные пороки развития почек и мочевыводящих путей  | Q60- Q64        | при сохранных функциях почек     |
| гломерулярные болезни   | N00-N08         | при полной ремиссии              |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы   | Шифр по МКБ-10        | Примечание   |
|---|-----------------------|--|
| (гломерулонефрит)   |                       |  |
| тубулоинтерстициальные болезни (пиелонефрит хронический – первичный, вторичный, интерстициальный нефрит обменного генеза и др.) | N10-N16               | при полной ремиссии  |
| нейрогенная дисфункция мочевого пузыря (нарушение ритма мочеиспускания)   | F98.0                 |  |
| энурез  | N39.3-<br>N39.4       |  |
| состояния после острых инфекций мочевыводящих путей, острого цистита  | N30.1                 | вопрос о приеме решается индивидуально, но не ранее 1 года после выздоровления       |
| вторичная артериальная гипертензия (ренальная)  | I15.0-<br>I15.1       | при сохранных функциях почек и отсутствии осложнений со стороны др. органов и систем |
| мочекаменная болезнь  | N20-N23               | при сохранных функциях почек   |
| крипторхизм (неопущение одного или обоих яичек)   | Q53                   |  |
| гидроцеле   | N43,0-<br>43,3        |  |
| хронические болезни женских тазовых органов   | N70, N73,<br>N75, N76 | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от частоты обострений           |
|   |                       |  |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы | Шифр по МКБ-10 | Примечание  |
|---|----------------|---|
| <b>эндокринная система, питание, обмен веществ</b>      |                |   |
| увеличение щитовидной железы                            | E04            | увеличение II-III, IV ст. без нарушения функции   |
| тиреотоксикоз (гипертиреоз)                             | E05            |   |
| тиреоидит   | E06            |   |
| гипотиреоз  | E00- E03       |   |
| недостаточность питания (дефицит массы тела)            | E43-E46        | масса тела меньше значений, предусмотренных в приложении к данному перечню                                      |
| избыток массы тела                                      |                | масса тела больше значений, предусмотренных в приложении к данному перечню                                      |
| низкий рост   | E34.3          | варианты роста меньше минимального предела «нормы» относительно возраста и при отсутствии эндокринных нарушений |
| низкий рост (нанизм)                                    | E 34.3         |   |
| ожирение  | E66            | масса тела больше значений, предусмотренных в приложении к данному перечню                                      |
| юношеская гинекомастия при эндокринной патологии        | N62            |   |
| нарушения толерантности к глюкозе                       | R73.0          |   |
| инсулинзависимый сахарный диабет (I типа)               | E10.0          |   |
| сахарный диабет (II типа)                               | E11            |   |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы           | Шифр по МКБ-10 | Примечание   |
|---|----------------|--|
| раннее или преждевременное половое созревание                     |                |  |
| <b>кожа и подкожная клетчатка</b>                                 |                |  |
| атопический дерматит, экзема, нейродермит, аллергический дерматит | L20<br>L23     | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от локализации процесса, распространенности, наличия зуда, интенсивности кожного процесса |
| крапивница  | L50            | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от локализации процесса, распространенности, частоты рецидивов                            |
| кожный зуд  | L29            | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от локализации процесса, распространенности, частоты рецидивов                            |
| папулосквамозные нарушения (псориаз, парапсориаз и др.)           | L40 – L45      | вопрос о приеме решается индивидуально в зависимости от локализации процесса, распространенности, частоты рецидивов                            |
| <b>костно-мышечная система и соединительная ткань</b>             |                |  |
| сколиоз   | M41            | рентгенологически и клинически 2ст. искривления  |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы   | Шифр по МКБ-10                | Примечание                                   |
|---|-------------------------------|--|
| юношеский остеохондроз  | M42                           | без выраженных клинических проявлений        |
| дорсопатии (в т.ч. спондилопатии), врожденные деформации позвоночника                           | M40-M54                       |  |
| полая стопа [pes cavus]   | Q66.7                         | по результатам плантографии                  |
| плоская стопа (плоскостопие)  | M21.4                         | резко выраженное по результатам плантографии |
| сведение, неподвижность, искривление или потеря пальцев стопы, нарушающие полноценную опорность |                               |  |
| вальгусная деформация стопы   | M21.0                         |  |
| врожденные и рахитические деформации грудной клетки   | Q67.5-<br>Q67.7               | II степени и более                           |
| деформации стопы, голени, бедра   | M21<br>Q65-Q66<br>Q68         |  |
| артропатии, остеопатии и хондропатии любой локализации  | M00-M25<br>M80-M94            |  |
| юношеский (ювенильный) артрит   | M08                           |  |
| юношеский ревматоидный артрит   | M08.0                         |  |
| поражение мышц, поражение синовиальных оболочек и сухожилий, поражение мягких тканей            | M60-M63<br>M65-M68<br>M70-M79 |  |
| другие нарушения плотности и  | M85                           |  |

| Классы, группы болезней, отдельные нозологические формы   | Шифр по МКБ-10   | Примечание   |
|---|------------------|--|
| структуры кости   |                  |  |
| хронический остеомиелит   | M86.3-<br>M86.6  |  |
| укорочение одной нижней конечности более чем на 2 см даже при полноценной походке   | M21.7<br><br>Q72 |  |
| консолидированные переломы костей в восстановительном периоде   |                  | вопрос о приеме решается индивидуально по согласованию с хирургом-травматологом        |
| отсутствие одного или нескольких пальцев на кистях рук  |                  |  |
| костная синдактилия рук и ног   | Q70              |  |
|   |                  |  |
| <b>прочие состояния</b>   |                  |  |
| состояние после аппендэктомии   |                  | вопрос о приеме решается индивидуально, но не ранее чем через 6 месяцев после операции |
| неокрепшие рубцы после операции или повреждений; рубцы, спаянные с подлежащими тканями, препятствующими движениям в том или ином суставе при выполнении физических упражнений; спаечная болезнь |                  | вопрос о приеме решается индивидуально, но не ранее чем через 6 месяцев после операции |

Рекомендуемые нормативы соответствия длины и массы тела для  
обучающихся

| Мальчики           |                    | Девочки            |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Длина тела<br>(см) | Масса тела<br>(кг) | Длина тела<br>(см) | Масса тела<br>(кг) |
| 130                | 26,9               | 130                | 22,1               |
| 131                | 27,5               | 131                | 22,4               |
| 132                | 28,1               | 132                | 22,8               |
| 133                | 28,7               | 133                | 23,4               |
| 134                | 29,3               | 134                | 23,9               |
| 135                | 29,9               | 135                | 24,3               |
| 136                | 30,5               | 136                | 24,7               |
| 137                | 31,1               | 137                | 25,3               |
| 138                | 31,7               | 138                | 25,7               |
| 139                | 32,5               | 139                | 26,3               |
| 140                | 33,2               | 140                | 27,0               |
| 141                | 34,0               | 141                | 27,5               |
| 142                | 34,6               | 142                | 28,1               |
| 143                | 35,2               | 143                | 28,8               |
| 144                | 35,9               | 144                | 29,5               |
| 145                | 36,7               | 145                | 30,2               |
| 146                | 37,4               | 146                | 30,9               |
| 147                | 38,1               | 147                | 31,5               |
| 148                | 38,9               | 148                | 32,3               |
| 149                | 39,6               | 149                | 33,0               |

| Мальчики           |                    | Девочки            |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Длина тела<br>(см) | Масса тела<br>(кг) | Длина тела<br>(см) | Масса тела<br>(кг) |
| 150                | 40,3               | 150                | 33,6               |
| 151                | 41,1               | 151                | 34,3               |
| 152                | 41,8               | 152                | 35,0               |
| 153                | 42,6               | 153                | 35,7               |
| 154                | 43,3               | 154                | 36,3               |
| 155                | 44,0               | 155                | 37,0               |
| 156                | 44,7               | 156                | 37,7               |
| 157                | 45,5               | 157                | 38,4               |
| 158                | 46,2               | 158                | 38,7               |
| 159                | 47,0               | 159                | 39,0               |
| 160                | 47,7               | 160                | 39,5               |
| 161                | 48,5               | 161                | 40,0               |
| 162                | 49,2               | 162                | 41,5               |
| 163                | 49,9               | 163                | 42,5               |
| 164                | 50,7               | 164                | 43,1               |
| 165                | 51,5               | 165                | 43,8               |
| 166                | 52,3               | 166                | 44,5               |
| 167                | 53,1               | 167                | 45,1               |
| 168                | 53,9               | 168                | 54,7               |
| 169                | 54,7               | 169                | 46,5               |
| 170                | 55,5               | 170                | 47,2               |
| 171                | 56,4               | 171                | 47,8               |

| Мальчики           |                    | Девочки            |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Длина тела<br>(см) | Масса тела<br>(кг) | Длина тела<br>(см) | Масса тела<br>(кг) |
| 172                | 57,2               | 172                | 48,5               |
| 173                | 58,0               | 173                | 49,3               |
| 174                | 58,8               | 174                | 49,8               |
| 175                | 59,6               |                    |                    |
| 176                | 60,4               |                    |                    |
| 177                | 61,2               |                    |                    |
| 178                | 62,0               |                    |                    |
| 179                | 62,8               |                    |                    |
| 180                | 63,7               |                    |                    |

<sup>1</sup> Рекомендуемые нормативы соответствия длины и массы тела для обучающихся разработаны заведующей амбулаторией медицинской ФГБОУ ВО «Московская государственная академия хореографии» педиатром Н.Н. Коршуновой.

Примечания:

1. Для мальчиков при длине тела до 169 см, включительно, допустимые отклонения массы тела не должны превышать  $\pm 1$  кг; при длине тела 170 см и выше не должны превышать  $\pm 3$  кг.
2. Для девочек при длине тела до 169 см, включительно, допустимые отклонения массы тела не должны превышать  $\pm 1$  кг; при длине тела 170 см и выше не должны превышать  $\pm 2$  кг.
3. Девочки с массой тела более 50 кг допускаются на занятия дуэтно-классическим танцем только по разделу партерной поддержки во избежание травм партнеров.